

佛山市高明区用户水龙头水质监测信息公开表（ 2021 年 第 三 季度）

序号	监测点地址	供水单位	采样单位	检测单位	检测时间	监测指标	检测结果评价	不达标指标的检测值	健康风险提示及安全饮水建议
1	莲花路莲花工商所	佛山水业集团高明供水有限公司	高明区疾病预防控制中心	高明区疾病预防控制中心	2021年08月17日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测，结果为所检指标均达标。	——	不直接饮用自来水，建议煮沸后饮用。
2	荷香路荷城街道培训中心	佛山水业集团高明供水有限公司	高明区疾病预防控制中心	高明区疾病预防控制中心	2021年08月17日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测，结果为所检指标均达标。	——	不直接饮用自来水，建议煮沸后饮用。

3	甘泉街 自来水 商品楼	佛山 水业 集团 高明 供水 有限 公司	高明 区疾 病预 防控 中心	高明区 疾病预 防控 中心	2021年 08月17 日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、 菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、 氟化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化 碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、 铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解 性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离 子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测， 结果为所 检指标均 达标。	——	不直接饮用水龙头 水，建议煮沸后饮用。
4	千彩街 碧陶园	佛山 水业 集团 高明 供水 有限 公司	高明 区疾 病预 防控 中心	高明区 疾病预 防控 中心	2021年 08月17 日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、 菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、 氟化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化 碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、 铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解 性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离 子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测， 结果为所 检指标均 达标。	——	不直接饮用水龙头 水，建议煮沸后饮用。
5	星河路 一中饭 堂	佛山 水业 集团 高明 供水 有限 公司	高明 区疾 病预 防控 中心	高明区 疾病预 防控 中心	2021年 08月17 日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、 菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、 氟化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化 碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、 铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解 性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离 子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测， 结果为所 检指标均 达标。	——	不直接饮用水龙头 水，建议煮沸后饮用。

6	万成路泰兴三巷	佛山水业集团高明供水有限公司	高明区疾病预防控制中心	高明区疾病预防控制中心	2021年08月17日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测，结果为所检指标均达标。	——	不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用。
7	西江新城体育馆	佛山水业集团高明供水有限公司	高明区疾病预防控制中心	高明区疾病预防控制中心	2021年08月17日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测，结果为所检指标均达标。	——	不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用。
8	恒威酒店员工宿舍楼	佛山水业集团高明供水有限公司	高明区疾病预防控制中心	高明区疾病预防控制中心	2021年08月17日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测，结果为所检指标均达标。	——	不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用。

9	三洲汇盈花园	佛山水业集团高明供水有限公司	高明区疾病预防控制中心	高明区疾病预防控制中心	2021年08月17日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测，结果为所检指标均达标。	——	不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用。
10	西安市场富和苑楼	佛山水业集团高明供水有限公司	高明区疾病预防控制中心	高明区疾病预防控制中心	2021年08月17日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测，结果为所检指标均达标。	——	不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用。
11	广东职业技术学院	佛山水业集团高明供水有限公司	高明区疾病预防控制中心	高明区疾病预防控制中心	2021年08月17日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测，结果为所检指标均达标。	——	不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用。

12	座各村	佛山 水业集团 高明供水 有限公司	高明区 疾病预 防控制 中心	高明区 疾病预 防控制 中心	2021年 08月16 日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测， 结果为所 检指标均 达标。	——	不直接饮用水龙头 水，建议煮沸后饮用。
13	杨和中学	佛山 水业集团 高明供水 有限公司	高明区 疾病预 防控制 中心	高明区 疾病预 防控制 中心	2021年 08月16 日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测， 结果为所 检指标均 达标。	——	不直接饮用水龙头 水，建议煮沸后饮用。
14	人和市 场天翼 手机店	佛山 水业集团 高明供水 有限公司	高明区 疾病预 防控制 中心	高明区 疾病预 防控制 中心	2021年 08月16 日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测， 结果为所 检指标均 达标。	——	不直接饮用水龙头 水，建议煮沸后饮用。

15	新罗里村	佛山水业集团高明供水有限公司	高明区疾病预防控制中心	高明区疾病预防控制中心	2021年08月16日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测，结果为所检指标均达标。	——	不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用。
16	明城幼儿园	佛山水业集团高明供水有限公司	高明区疾病预防控制中心	高明区疾病预防控制中心	2021年08月16日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测，结果为所检指标均达标。	——	不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用。
17	明城明殿城	佛山水业集团高明供水有限公司	高明区疾病预防控制中心	高明区疾病预防控制中心	2021年08月16日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、游离余氯	经检测，结果为所检指标均达标。	——	不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用。

18	白石村	佛山水业集团高明供水有限公司	高明区疾病预防控制中心	高明区疾病预防控制中心	2021年08月16日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、亚硝酸盐、氯酸盐、二氧化氯	经检测，结果为所检指标均达标。	——	不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用。
19	更合中学	佛山水业集团高明供水有限公司	高明区疾病预防控制中心	高明区疾病预防控制中心	2021年08月16日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、亚硝酸盐、氯酸盐、二氧化氯	经检测，结果为所检指标均达标。	——	不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用。
20	新圩佳巧购物商场	佛山水业集团高明供水有限公司	高明区疾病预防控制中心	高明区疾病预防控制中心	2021年08月16日	总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、硒、氟化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、四氯化碳、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、氨氮、亚硝酸盐、氯酸盐、二氧化氯	经检测，结果为所检指标均达标。	——	不直接饮用水龙头水，建议煮沸后饮用。

注：(1)水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。

(2)以《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）作为评价标准，检测值在标准限值和范围内评价为达标。